



## Airex Énergie

2500, rue Bernard-Lefebvre  
Laval (Québec) H7C 0A5  
Tél. : 450 661-6498  
Télééc. : 450 665-2605  
[info@airex-energie.com](mailto:info@airex-energie.com)  
[www.airex-energie.com](http://www.airex-energie.com)

### Produits

Capacité annuelle de production : 15 000 tonnes métriques  
Granules de bois torréfié issu d'essences résineuses et feuillues  
Pouvoir calorifique tel que reçu : 8750 BTU/lb, 20,4 GJ/t, 5,6 kWh/kg  
Pouvoir calorifique inférieur : 8250 BTU/lb, 19,1 GJ/t, 5,3 kWh/kg  
Densité : 705 kg/m<sup>3</sup>, 44 lb/pi<sup>3</sup>  
Humidité moyenne Cendre Vrac ou semi-vrac

### Produits

Granules



### Certifications

FSC





## Coopérative forestière de Petit Paris

576, rue Gaudreault  
Saint-Ludger-de-Milot (Québec) G0W 2B0  
Tél. : 418 373-2575  
Télec. : 418 373-2445

[www.cfpp.com](http://www.cfpp.com)

### Produits

Capacité annuelle de production : 50 000 tonnes métriques

### Produits

Granules



## Energex

3891, rue Président-Kennedy  
Lac-Mégantic (Québec) G6B 3B8  
Tél. : 819 583-5131  
Télééc. : 819 583-5862

[www.energex.com](http://www.energex.com)

### Produits

Production annuelle : 160 000 tonnes métriques  
Mélange d'essences résineuses ; mélange d'essences feuillues  
Pouvoir calorifique tel que reçu : 8100 BTU/lb, 18,8 GJ/t, 5,2 kWh/kg  
Pouvoir calorifique inférieur : 7550 BTU/lb, 17,5 GJ/t, 4,9 kWh/kg  
Humidité moyenne : entre 5 et 6 %  
Cendre Sac ou vrac



### Produits

Granules	✓
----------	---

### Certifications

PFI	✓
PEFC	✓



## Granulco inc.

648, chemin du Moulin, C.P. 250  
Sacré-Coeur (Québec) G0T 1Y0  
Tél. : 418 316-8885  
Télec. : 418 316-8886

[www.boisaco.com](http://www.boisaco.com)

### Produits

Capacité annuelle de production : 30 000 tonnes métriques  
Mélanges d'essences résineuses  
Pouvoir calorifique tel que reçu : 8350 BTU/lb, 19,4 GJ/t, 5,4 kWh/kg  
Pouvoir calorifique inférieur : 7800 BTU/lb, 18,1 GJ/t, 5,0 kWh/kg  
Humidité moyenne Cendre Sac ou vrac

### Produits

Granules



### Certifications

FSC





## Granules LG

750, chemin de la Moraine  
Saint-Félicien (Québec) G8K 0A1  
Tél. : 418 679-2647  
Télééc. : 418 679-8790

[www.granuleslg.com](http://www.granuleslg.com)

### Produits

Capacité annuelle de production : 120 000 tonnes métriques  
Mélange d'épinette noire et de pin gris

Granules LG Super Premium  
Pouvoir calorifique tel que reçu : 8300 BTU/lb, 5,4 kWh/kg, 19,3 GJ/t  
Pouvoir calorifique inférieur : 7750 BTU/lb, 5,0 kWh/kg, 18,0 GJ/t  
Humidité moyenne Cendre Sac ou vrac

Granules LG Premium  
Pouvoir calorifique tel que reçu : 8100 BTU/lb, 5,2 kWh/kg, 17,6 GJ/t  
Pouvoir calorifique inférieur: 7,550 BTU/lb, 4,9 kWh/kg, 17.6 GJ/t  
Humidité moyenne Cendre Sac ou vrac

Certification ENplus/CANplus A1, SBP



### Produits

Granules	✓
----------	---

### Certifications

CANplus	✓
SBP	✓
PEFC	✓



## La Granaudière

631, rue Brassard  
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0  
Tél. : 514 291-7254

[www.lagranaudiere.com](http://www.lagranaudiere.com)

### Produits

Production prévue : 200 000 tonnes métriques

### Produits

Granules





## Lauzon Bois énergétique recyclé

2099, côte des Cascades  
Papineauville (Québec) J0V 1R0  
Tél. : 819 427-5105  
Télééc. : 819 427-6531  
[info@lauzonwoodpellets.com](mailto:info@lauzonwoodpellets.com)  
<http://lauzon-woodpellets.com/>

### Produits

Capacité annuelle de production : 70 000 tonnes métriques  
Mélange d'essences feuillues : cerisier, hêtre, chêne, frêne, bouleau jaune, érable et noyer noir  
Pouvoir calorifique tel que reçu : 8850 BTU/lb, 5,5 kWh/kg, 19,9 GJ/t  
Pouvoir calorifique inférieur : 8,850 BTU/lb, 5,2 kWh/kg, 18,6 GJ/t  
Humidité moyenne Cendre - 0,4 % à 0,6 %  
Sac ou vrac



### Produits

Granules

### Certifications

FSC



## Valfei / Granules de la Mauricie inc.

4435, avenue Georges-Bornais  
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5  
Tél. : 819 849-7019  
Télec. : 819 849-0021  
[valfei@valfei.com](mailto:valfei@valfei.com)  
[www.valfei.com](http://www.valfei.com)

### Produits

Capacité annuelle de production : 50 000 tonnes métriques  
Mélange d'essences feuillues, principalement de l'érable, du chêne et du bouleau jaune  
Marques : Orford et Ambiance  
Pouvoir calorifique tel que reçu : 8150 BTU/lb, 5,3 kWh/kg, 18,9 GJ/t  
Pouvoir calorifique inférieur : 7,600 BTU/lb, 4,9 kWh/kg, 17,7 GJ/t  
Humidité moyenne 4,4 %  
Cendre 0,4 %  
Sac ou vrac  
Autres produits : bois de foyer, bois d'allumage, bûches compressées

### Produits

Granules



### Certifications

FSC

